

Starline

Die Magie des Lichtes



SPARKLING LIGHT

Starline
Die Magie des Lichtes

String Lite®

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
220-240 V, 6 W, LED: 120

ohne Netzstecker

10

LED	019-311
LED	019-312
LED	019-357
LED	019-358

+ Blitz-LED pro Segment: 5

LED LED	019-328 *
LED LED	019-327
LED LED	019-326
LED LED	019-325

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
220-240 V, 4 W, LED: 120
ohne Netzstecker

10

LED	019-309
LED	019-310 **
LED	019-324
LED	019-323
LED	019-359
LED	019-361
LED	019-362
LED	019-427

1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 12 m


Länge: 12 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 40
Länge pro Segment: 4.00 m
36 V, 2.4 W, LED: 120

10

LED	029-002
LED	029-167
LED	029-001
LED	029-089

+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED LED	029-048
LED LED	029-115
LED LED	029-049
LED LED	029-098




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 60
Länge pro Segment: 10.00 m
36 V, 2.4 W, LED: 120

10

LED	029-019
LED	029-024



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

// Power Supply notwendig
// max. 4 Produkte koppelbar
// ohne Netzstecker

* 10,5 W
** 7 W

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

SPARKLING LIGHT

STRING LITE®
Strahlender Lichterglanz

Je nach Dekorationsobjekt entfaltet das String Lite® seinen zauberhaften Charme und wirkt sowohl edel, als auch verspielt. Diese Lichterkette eignet sich perfekt, um Säulen oder Bäume zu dekorieren, große Flächen zu beleuchten, Gänge oder Hallen in magische Pfade zu verwandeln. Zudem ist sie ideal für den Einsatz bei Lichtmotiven und um Gebäudekonturen zu betonen.

Premium ECO
Die nächste Generation nachhaltiger LED-Beleuchtung

Mit klarem Fokus auf Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit setzt MK Illumination neue Maßstäbe und stellt das gesamte LED-Portfolio auf Premium ECO um – die fortschrittlichste und nachhaltigste Lichttechnologie, die wir je entwickelt haben.

Mit Premium ECO Series können gegenüber der klassischen Premium LED sogar weitere 50% Strom eingespart werden. Sie sorgt für einen nochmals um die Hälfte reduzierten Energiebedarf im Vergleich zu Standard Premium LEDs bei gleicher Helligkeit.

Die Produktumstellung erfolgt im Jahr 2026 schrittweise. Bitte beachten Sie, dass ECO Premium eine andere Wattzahl hat.

*Hinweis: nur Warmweiß und Weiß



Trondheim - Norwegen



BAUM BELEUCHTUNG

Starline
Die Magie des Lichtes

String Lite®

Produkte hierzu auf Seite 2

Universal Spotlight RGBWA + UV

DMX Kanäle: 6 oder 10 Kanäle
Bedienung: Display auf Rückseite
Betriebsarten: Pre-Programmed, DMX
Abstrahlwinkel: 20 Grad
Lichtquelle: 18x10 W RGBWA + UV 6in1
Größe: 242x191x221 mm Gewicht: 4.5 kg
90-240 V, 180 W

LED **010-211**



max. 8 Strahler koppelbar



Tree Light

Länge: 376 mm
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 9
36 V, 9 W
ohne Netzstecker
max. koppelbar: 9
inkl. 2x 015-390

LED **029-254**

Zubehör | Mounting Bracket

für LED Tree Lite
2 Stück

015-390







Single Twig Tree Light

Das Single Twig Tree Light verfügt über transparente Kabel und besteht aus drei einzelnen, flexiblen, braun pulverbeschichteten Twig-Strängen.
Diese lassen sich frei am Baum anbringen, ohne ihn zu beschädigen.
Lichtquelle: 18x10 W RGBWA + UV 6in1
Größe: 170 x 240cm
36 V, 12 W


LED **160-608**

TECHNICAL DRAWING



SPARKLING BAUM BELEUCHTUNG

019-312
s.Seite 2



Gerlos - Österreich

BAUMBELEUCHTUNG
Klassisch und modern

Das Beleuchten von Bäumen hat große Tradition und wird mit Vorliebe, aber nicht nur, im urbanen Umfeld eingesetzt. Denn hier gibt es die unterschiedlichsten Arten das Geäst von Laub- oder Nadelbäumen wundervoll zu gestalten.
Hierfür eignet sich perfekt unser String Lite®. String Lite® begeistert durch seine beeindruckende Leuchtkraft, die durch die Vielzahl der Lichtpunkte entsteht. Je nach Dekorationsobjekt entfalten sie einen edlen und zugleich verspielten Charme. Dank seiner Biegsamkeit lässt sich String Lite® hervorragend zum Umwickeln von Bäumen einsetzen.

Alle String Lite® Produkte für Baumilluminationen finden Sie auf Seite 2.

019-310
s.Seite 2



Riga - Lettland



KONTUR BELEUCHTUNG

Starline
Die Magie des Lichtes


Magic String Lite®

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
220-240 V, 4 W, LED: 120
ohne Netzstecker

LED	**019-419** **
LED	**019-406**
LED	**019-420**
LED	**019-407**

10



\+ Blitz-LED pro Segment: 15

LED LED	**019-414** **
LED LED	**019-415** **



1 Kette = 1 Segment á 2.50 m, max. 66 Ketten koppelbar


ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

LED Dual Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

LED	**029-683**
LED	**029-684**
LED	**029-685**
LED	**029-686**

10




koppel- und erweiterbar

LED Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m
Anzahl der Segmente: 1
Lampen pro Segment: 120
Länge pro Segment: 2.50 m
36 V, 4.3 W, LED: 120

LED	**029-111**
LED	**029-109**

10




1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

ANSCHLUSS


LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix®
max. Belastbarkeit: 480 W

001-011	
001-012	



003-001	
003-002	




DIVIDER

QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 2 Ausgängen

001-121	
001-122	

002-121	
002-122	



QuickFix™ Divider 3

T-Verbinder, Verteilerkabel
mit 3 Ausgängen

001-125	
001-126	

002-125	
002-126	



** 7 W

KONTUR
BELEUCHTUNG



Frederikshavn - Dänemark

MAGIC STRING LITE®
Magische Momente

Das Magic String Lite® fasziniert mit seiner strahlenden Leuchtkraft und den funkelnden LED-Bündeln. Die einfache Handhabung macht es zum perfekten Begleiter für magische Momente, ob an Dachkanten, Giebeln, Balkonen oder Terrassen. Erhältlich in Weiß und Warmweiß, schafft es stimmungsvolle Akzente, die berühren und begeistern.



München - Deutschland


VERLÄNGERUNGEN

QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m

001-103	
001-104	

002-103	
002-104	




QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m

001-105	
001-106	

002-105	
002-106	




QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m

001-109	
001-110	

002-109	
002-110	





BALKON **BELEUCHTUNG**

Starline
Die Magie des Lichtes

Ice Lite™

LED Ice Lite™ 114


Dimension: 3 m x 0.5 m
Anzahl der Segmente: 2
Lampen pro Segment: 57
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 4 W, LED: 114
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 7 W

LED	019-342
LED	019-343
LED	019-348
LED	019-435

FLASHING:
Blitz-LED pro Segment: 6

LED LED	019-398
LED LED	019-352
LED LED	019-436
LED LED	019-353
LED LED	019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite™ 174


Dimension: 3 m x 0.9 m
Anzahl der Segmente: 3
Lampen pro Segment: 58
Länge pro Segment: 1 m
220-240 V, 6 W, LED: 174
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 10.5 W

LED	019-344
LED	019-345
LED	019-349
LED	019-438

FLASHING:
Blitz-LED pro Segment: 5

LED LED	019-400
LED LED	019-351
LED LED	019-439
LED LED	019-350
LED LED	019-440




1 Kette = 3 Segmente á 1.0 m, max. 36 Ketten koppelbar

Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 m x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 4
Lampen pro Segment: 76
Länge pro Segment: 1 m
220-240 V, 8W, LED: 304
ohne Netzstecker

QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V | 14 W

LED	019-346
LED	019-347
LED	019-396



1 Kette = 4 Segmente á 1.5 m, max. 26 Ketten koppelbar

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

BALKON
BELEUCHTUNG



ICE LITE™

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Ice Lite™ begeistert durch seine, an Eiszapfen erinnernden Form und schafft eine zarte, spielerische Atmosphäre, die den Charme Ihres Hauses wundervoll betont. In verschiedenen Farben erhältlich, eignet es sich perfekt für Giebel und Fassaden und lässt sich mit Elementen wie Ice Drops oder Snowballs kombinieren. Selbst ganze Straßenzüge verwandelt es in ein funkelndes Winterwunderland.



Seefeld Tirol - Österreich



Grän in Tirol im Tannheimer Tal - Österreich (@Foto Gerda Eichholzer)



Grän in Tirol im Tannheimer Tal - Österreich (@Foto Gerda Eichholzer)



FASSADEN **BELEUCHTUNG**

Starline
Die Magie des Lichtes

Drape Lite®


LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0.4 m
Anzahl der Stränge: 30
Lampen pro Strang: 8
Länge pro Strang: 0.40 m
220-240 V, 8 W, LED: 240
ohne Netzstecker

LED	LED	**019-061**
LED	LED	**019-062**
LED	LED	**019-063**
LED	LED	**019-064**

10



max. 15 Vorhänge koppelbar


LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m
Anzahl der Stränge: 20
Lampen pro Strang: 10
Länge pro Strang: 1 m
220-240 V, 8 W, LED: 200
ohne Netzstecker

LED	LED	**019-065**
LED	LED	**019-066**
LED	LED	**019-067**
LED	LED	**019-068**

10



max. 15 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 15
Länge pro Segment: 1.5 m
220-240 V, 20 W, LED: 300
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker


LED	LED	**019-329**
LED	LED	**019-330**
LED	LED	**019-335**
LED	LED	**019-430**

\+ Blitz-LED pro Segment: 2

LED	LED LED	**019-339** ***
LED	LED LED	**019-338**
LED	LED LED	**019-431**

3





max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 600


Dimension: 2 x 3 m
Anzahl der Segmente: 20
Lampen pro Segment: 30
Länge pro Segment: 3 m
220-240 V, 20 W, LED: 600
2 Segmente = 1 Serie
ohne Netzstecker


LED	LED	**019-331**
LED	LED	**019-332**
LED	LED	**019-336**
LED	LED	**019-432**

\+ Blitz-LED pro Segment: 4

LED	LED LED	**019-341**
LED	LED LED	**019-340**

2





max. 12 Vorhänge koppelbar

*** 35 W

ACHTUNG: Ketten werden ohne Netzstecker geliefert!
Passende Netzstecker (001-011, 001-012) mitbestellen.

FASSADEN
BELEUCHTUNG


Innsbruck - Österreich

DRAPE LITE®
Zauberhafte Lichtvorhänge

Das Drape Lite® verzaubert mit seiner beeindruckenden Leuchtkraft, die durch die Vielzahl funkelnder Lichtpunkte entsteht. Ihr flächiges Erscheinungsbild strahlt Eleganz, Ruhe und eine edle Anmut aus. Der Profi-Lichtervorhang Drape Lite® eignet sich perfekt zum Dekorieren von großen Flächen und schafft eine magische Atmosphäre. Zudem kann der Vorhang in verschiedenförmige Rahmen gespannt werden, wodurch bezaubernde Eyecatcher entstehen. Durch das Bündeln mehrerer Stränge lassen sich Eingangshallen und Fenster in ein funkelndes Highlight verwandeln.


Zürich - Schweiz



LIGHT MOTIFS

Starline
Die Magie des Lichtes

weitere Größen auf Anfrage







Organic Line
Organic 2D & 3D



① Pentor



② Comet



③ Wega Oval




④ Ice












⑤ Meridian 3D
⑥ Foldable Meridian 3D



⑦ Orbitals 3D

① Pentor
160-018 / ~ Ø 45 cm / ~ 0.7 kg / ~ 3 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061
160-020 / ~ Ø 70 cm / ~ 1.8 kg / ~ 13 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017
160-021 / ~ Ø 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-033

② Comet
160-022 / ~ 135 x 70 cm / ~ 3.5 kg / ~ 23 W / LED / ☆ T-2

③ Wega Oval
160-025 / ~ 65 x 85 cm / ~ 2.3 kg / ~ 16 W / LED / ☆ T-2 / ☆+ 941-017

⑥ Ice
160-047 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061
160-048 / ~ Ø 40 cm / ~ 1 kg / ~ 6 W / LED / ☆ T-1 / ☆+ 941-061

⑤ Meridian 3D
160-055 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061
160-056 / ~ Ø 40 cm / ~ 3 kg / ~ 15 W / LED / ☆ T-1 3D / ☆+ 941-061

⑥ Foldable Meridian 3D
160-501 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-504 / ~ Ø 50 cm / ~ 3.2 kg / ~ 9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*

⑦ Orbitals 3D
160-521 / ~ Ø 20 cm / ~ 1 kg / ~ 1.5 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-526 / ~ Ø 30 cm / ~ 2 kg / ~ 1.5 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-522 / ~ Ø 40 cm / ~ 2.5 kg / ~ 2.2 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-523 / ~ Ø 60 cm / ~ 4 kg / ~ 2.9 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*
160-524 / ~ Ø 80 cm / ~ 5.5 kg / ~ 4.3 W / LED / ☆ T-1 3D - *Power Supply erforderlich*

ACHTUNG:
Beim Foldable Meridian 3D sowie beim Foldable Snowball 3D ist ein Power Supply erforderlich.

① Organic Starlet




② Organic Shooting Star



③ Organic Heart







2 parts ab 40cm Ø

④ Organic Star Eclipse ⑤ Organic Star ⑥ Organic Gift gold ⑦ Organic Gift red ⑧ Organic Ball

ohne Netzstecker und ohne AC/DC

auch in **36 V** erhältlich

① Organic Starlet
150-039 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
150-040 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-043 / ~ Ø 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1
150-044 / ~ Ø 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

② Organic Shooting Star
150-042 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-046 / ~ 91 x 46 cm / ~ 2.2 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

③ Organic Heart
150-021 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-152 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-022 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts
150-023 / ~ 62 x 60 x 33 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-024 / ~ 82 x 78 x 33 cm / ~ 4.5 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

④ Organic Star Eclipse
150-035 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1
150-036 / ~ Ø 91 cm / ~ 2.4 kg / ~ 14 W / LED / ☆ T-1

⑤ Organic Star
150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 2 parts

⑥ Organic Gift Gold
150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-012 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

⑦ Organic Gift Red
150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part
150-013 / ~ 60 x 70 x 60 cm / ~ 5.8 kg / ~ 11 W / LED / ☆ T-1 3D / 1 part

⑧ Organic Balls Red
Gold
White

150-059 / 17cm /~ 7 W **150-076** / 22cm /~ 7 W **150-093** / 40cm /~ 7 W **150-110** / 60cm /~ 9 W **150-127** / 80cm /~ 14 W
150-068 / 17cm /~ 7 W **150-085** / 22cm /~ 7 W **150-102** / 40cm /~ 7 W **150-119** / 60cm /~ 9 W **150-136** / 80cm /~ 14 W
150-069 / 17cm /~ 7 W **150-086** / 22cm /~ 7 W **150-103** / 40cm /~ 7 W **150-120** / 60cm /~ 9 W **150-137** / 80cm /~ 14 W



GREENERY

Starline
Die Magie des Lichtes

Nobilis Serie



NOBILIS GARLAND

Nobilis Garland with Light — 295-061
Größe: 36 x 198 x 36cm
31 V, 3.6 W



WREATH

Quick Fix Wreath with Light — 170-344
Größe: 75 cm
230 V, 17.5 W

Quick Fix Wreath with Light — 170-345
Größe: 100 cm
230 V, 28 W



NOBILIS TREE
WITH LIGHT / WITHOUT LIGHT

Nobilis Tree with Light — 295-001
Größe: 145 x 180 x 145cm
36 V, 7.2 W

Nobilis Tree with Light — 295-002
Größe: 155 x 210 x 155cm
36 V, 15 W

Nobilis Tree with Light — 295-003
Größe: 165 x 240 x 165cm
36 V, 15 W

Nobilis Tree without Light — 293-001
Größe: 145 x 180 x 145cm


Nobilis Tree without Light — 293-002
Größe: 155 x 210 x 155cm

Nobilis Tree without Light — 293-003
Größe: 165 x 240 x 165cm

NOBILIS

TINSEL DETAIL





NOBILIS
Natürlich schön bei Tag und Nacht

Unsere Nobilis-Weihnachtsbäume lassen sich einfach aufbauen und werden in praktischen Einzelteilen geliefert. Ihr wunderschönes Design und die hochwertige Verarbeitung verleihen ihnen eine elegante, natürliche Optik.

// Natürlicher.
// Weniger sichtbare Kabel.
// Tinsel- und Spritzgusstipps.
// Verschiedene Grüntöne.
// Inkl. schwarzer Standfuß oder Baumfuß.
// Schneller Aufbau durch Stecksystem.
// Ideal für den Indoor-Einsatz.













Starline
Die Magie des Lichtes

Starline Lichtdekorationen
Handelsgesellschaft m.b.H

6020 Innsbruck, Hallerstr. 129
Tel. +43 512 58 75 87
Mob. +43 699 1644 1644 • Mob. +43 699 1677 1677
office@weihnachtsbeleuchtung.at
www.weihnachtsbeleuchtung.at